



PREFEITURA DE NOVA ERA

Surto de Sarampo se alastra pelo país.

Categoria: Edital

Data de Publicação: 3 de setembro de 2019



Em 2019, o vírus do sarampo continua em circulação. Para interromper a cadeia de transmissão do vírus, diversas ações vêm sendo implementadas, tais como: bloqueio vacinal seletivo e intensificação da rotina de vacinação.

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, altamente contagiosa e comum na infância. A evolução da doença pode originar complicações infecciosas como amigdalites (mais comum em adultos), otites (mais comum em crianças), sinusites, encefalites e pneumonia, que podem levar ao óbito, sendo uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade, sobretudo as desnutridas e as que vivem nos países em desenvolvimento.

SINTOMAS: febre acompanhada de tosse; irritação nos olhos; nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso.

QUEM DEVE SE VACINAR: As crianças são vacinadas aos 12 e 15 meses. Devido ao alerta da doença, crianças de 6 meses a menores de 1 ano estão recebendo uma dose extra. Se você tem entre 5 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina; Quem comprova as duas doses da vacina do sarampo, não precisa se vacinar novamente. Se tem de 30 a 49 anos - recomenda-se apenas uma dose.