

ANEXO I

MANUAL DE UNIFORMIZAÇÃO



Prefeitura de Nova Era



UNIFORME PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA

1. OBJETO

1.1. Constituí objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os servidores da Prefeitura Municipal de Nova Era, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA

Os uniformes em uso pelos servidores da Prefeitura Municipal estão desgastados em face do uso diário obrigatório e do longo tempo que foram adquiridos, fatos estes que justificam a necessidade da solicitação de confecção destes uniformes observadas rigorosamente as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores precisam ser vistos e notados por motoristas e operadores de equipamentos. Por isso, é extremamente importante que sejam destacados nos ambientes em que atuam, chamando a atenção numa distância que permita reação a tempo de evitar acidentes.

É fundamental que isso ocorra mesmo em condições de baixa luminosidade como chuva, neblina, poeira, fumaça e períodos do dia como o amanhecer e o anoitecer por isto a necessidade da faixa refletiva conforme norma da ABNT – NBR 15292.

Para definição e padronização de tecidos foi utilizado o padrão Santista que é alta qualidade e durabilidade em matéria de tecidos e desta forma só serão aceitas as propostas no mesmo padrão de qualidade ou de qualidade superior sendo padrões aceitáveis para os tecidos as seguintes marcas que possuem o mesmo padrão de qualidade: Santista, Santanense, Cedro Textil ou Vicunha.

As **fibras naturais** são o algodão, o linho, a lã e a seda, todos de origem animal ou vegetal. Eles duram mais e são mais confortáveis. Além disso, não dão cheiro ruim. O corpo “respira” melhor quando usamos roupas feitas desses tecidos, por eles justamente não esquentarem tanto. É ideal para uniformes da área operacional e por isto foi feita a opção dos tecidos a base de algodão para estas áreas.

As **fibras artificiais**, como viscose, nylon, poliéster, acetato e acrílico secam rápido e não amassam tanto, mas infelizmente não deixam o corpo transpirar direito e por isso não são ideais para área operacional. É ideal para uniformes na área de saúde por terem uma característica impermeabilizante e não amarrotarem, de fácil lavagem secam rapidamente.

3. GARANTIA

3.1. A empresa vencedora deverá oferecer total garantia sobre o uniforme fornecido, devendo substituir as peças que porventura apresentem problemas de fabricação ou tamanhos não condizentes com as extraídas durante a visita prévia realizada pela mesma.

3.2. Com a simples apresentação dos envelopes resultantes da participação na licitação pressupõe que a empresa licitante tem o pleno conhecimento das condições da garantia aqui estabelecida.

4. PRAZO DE ENTREGA

4.1. O **prazo máximo** para entrega dos uniformes será de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

5. DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO

Empresa: Prefeitura NOVA ERA	Quantidade: 260
Modelo: Camisa Administrativa Feminina	Compos. 51% Alg. 49% Pol.
Artigo: Camisaria Santanense – UNISTILL 6109	Cor: (Cinza claro 6109)

DETALHES DO MODELO

Gola esporte com pesponto na borda, frente aberta com fechamento através de botões e caseados, mangas curtas com bainha de 1,5 cm overlocada, 2 recortes na frente e atrás, 1 bolso arredondado no lado esquerdo costas em tecido único.

**Embalar pacote de 10 em 10 peças.

SILK BRAZÃO DA “P.M.NE” NO MEIO DO BOLSO NA COR PRETA.

COSTURAS

- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm) para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento).
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do gola, bolso, manga e barra.
- Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido.
- Caseado reto de 19mm.
- Arremate nas extremidades da abertura do bolso.
- Pontos por cm.= 4,0 a 4,5 em todas as costura e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 120/80 Poliéster/Algodão;
- Linha 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões;
- Linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado 4 furos de 18mm de diâmetro na cor do tecido.

ETIQUETAS

Da confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos.
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	1		2		3		4		5		6	
		PP		P		M		G		GG		EG	
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Busto	+/- 1,0 cm	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Espalda	+/- 1,0 cm	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Contorno de cava	+/- 1,0 cm	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Mangas curtas	+/- 0,5 cm	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17
Comprimento c/ barra	+/- 1,0 cm	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5

- Numeração a definir no ato da solicitação
- Camisa Feminina para área administrativa, manutenção de prédios públicos incluindo escolas e unidades de saúde e motoristas.



Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	520
Modelo:	Camisa Administrativa manga curta masculina	Compos.	51% Alg. 49% Pol.
Artigo:	Camisaria Santanense – UNISTILL 6109	Cor:	(Cinza Claro 6109)

DETALHES DO MODELO

- Colarinho bi-partido , frente aberta com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado 6 cantos medindo 13/14cm com tampo no lado esquerdo, abertura para caneta e costas sem pala.

SILK BRAZÃO DA “P.M.NE” NO MEIO DO BOLSO NA COR PRETA.

- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento).
- Em máq. reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho, vista, bainhas, bolso e barra.
- Travetes nas extremidades da abertura do bolso e nas extremidades do interlock de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas.
- Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido.
- Caseado reto 19mm.
- Pontos por cm.= 4,0 a 4,5 em todas as costura e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 120/80 poliéster/algodão;
- Linha de 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, Caseado e pregar botões;
- Linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado com 4 furos de 18mm de diâmetro na cor do tecido.

ETIQUETAS

- Da confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.


EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

ITENS	NUMERAÇÃO	1		2		3		4		5		6	
		PP		P		M		G		GG		EG	
	TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Colarinho	+/- 0,5 cm	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46
Tórax	+/- 1,0 cm	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Espalda	+/- 1,0 cm	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Contorno de cava	+/- 1,0 cm	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Mangas curtas	+/- 0,5 cm	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5	27,5
Comprimento c/ barra	+/- 1,0 cm	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	79	79

- Numeração a definir no ato da solicitação
- Camisa Masculina para área administrativa, manutenção de prédios públicos incluindo escolas e unidades de saúde e motoristas.



Empresa: Prefeitura NOVA ERA	Quantidade 260
Modelo: Camisa feminina manga curta refletivo e sitel neon	Compos. 100% algodão
Artigo: Sarja 2/1 - Santanense	Cor: (Cinza 1009)

SILK BRASÃO DA “P.M.NE” NO MEIO DO BOLSO NA COR PRETA

DETALHES DO MODELO

1. Blusa feminina manga curta.
2. Colarinho bipartido.
3. Frente aberta com fechamento através de botões embutidos.
4. Duas penses na frente e duas nas costas.
5. Casa no pé de gola horizontal, e as demais no sentido vertical.
6. Um bolso em forma de bico medindo 10/12cm P,M,G e 11/13cm G,GG,XG.
7. Fita de sitel neon alaranjada de 5cm com fita refletiva de 2,5cm.
8. Fita aplicada na barra da manga, costas e abaixo do bolso conforme desenho.
9. **Fita aplicada na manga sem bainha, só dobrada.**
10. Vista frontal com 3cm de largura.
11. Bainha do bolso com 2,5cm de largura.
12. Barra arredondada com 1cm de largura.

.COSTURAS

1. Em máquina interlock bitola mínima 7,5 mm para fechamento dos ombros, mangas e laterais.
2. Em máquina reta de 1 agulha ponto fixo para pregar bolso, fazer vistas da frente, pregar colarinho e bainhas.
3. Pespontos pé de máquina no colarinho e na pala traseira.
4. **Fixação do bolso na reta, com costura de canto social quadrado.**
5. Pregar fita na reta ou máquina de pregar fita.
6. Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido.
7. 07 caseados retos de 18 mm na vista no sentido vertical.
8. 01 caseado reto de 18 mm no pé do colarinho no sentido horizontal.
9. Pontos por cm.= 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

AVIAMENTOS

1. Linha 120 Poliéster na cor do tecido para as operações de costura.
2. Linha 120 mista na cor do tecido para as operações de acabamento.
3. Fio 100% poliéster para o overlock.
4. 08 botões perolizado 4 furos tamanho 18mm na cor do tecido.
5. Entretela de colarinho pré-encolhida, Atenas.
6. Fita refletiva de 2,5 cm de largura.
7. Fita sitel nyon alaranjada.


ETIQUETAS

1. Da Confeção, identificação do tecido, CQ e do tamanho da prenda.

EMBALAGEM

1. As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos.
2. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS											
Medidas Básicas	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIA	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Colarinho	+/- 0,5 cm	34	34	34	36	36	38	38	40	40	40
Tórax	+/-2,0 cm	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0
Ombro	+/-2,0 cm	13,8	14,0	14,2	14,5	14,7	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
Frente	+/-2,0 cm	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0
Lateral	+/-2,0 cm	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5
Cintura	+/- 2,0 cm	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0
Altura da cava	+/-2,0 cm	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3
Costas	+/-2,0 cm	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0
Manga curta	+/-2,0 cm	18,5	19,0	19,5	20,	20,5	21,0	21,3	21,6	21,9	22,2



- Numeração a definir no ato da solicitação
- Secretaria de Obras e Secretaria de Água e Esgoto

Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	160
Modelo:	Camisa feminina manga longa refletivo e sitel neon	Compos.	100% Algodão
Artigo:	Sarja 2/1 - Santanense	Cor:	(Cinza 1009)

SILK BRASÃO DA “P.M.NE” NO MEIO DO BOLSO NA COR PRETA

DETALHES DO MODELO

- 1) Blusa feminina manga longa.
- 2) Colarinho bipartido,
- 3) Frente aberta, com fechamento através de botões embutidos.
- 4) Penses na parte da frente e nas costas.
- 5) Casa no pé de gola horizontal, e os demais no sentido vertical.
- 6) Carcela medindo 10cm de abertura, 15cm de comprimento e 3cm de largura.
- 7) Um bolso chapado em forma de bico 10/12cm P,M,G, e 11/13 G,GG.XG, no lado esquerdo de que veste.
- 8) Punhos medindo 6cm de largura, sendo a parte de dentro em cor diferente.
- 9) Carcela de 10cm de abertura, 15cm de comprimento e 3cm de largura.
- 10) Bainha de bolso com 2,5cm.
- 11) Barra arredondada com 1cm de largura.

.COSTURAS

- 1) Em máquina interlock bitola mínima 7,5 mm para fechamento dos ombros, mangas e laterais.
- 2) Em máquina reta de 1 agulha ponto fixo para pregar bolso, fazer vistas da frente, punhos, carcelas, pregar colarinho e bainhas. Pespontos pé de maquina no colarinho e na pala traseira.
- 3) Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido;
- 4) 10 caseados com 18 mm: sete na parte frontal da blusa no sentido vertical, um caseado na gola e um em cada punho no sentido horizontal.
- 5) Pontos por cm.= 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

AVIAMENTOS

Linha 120 poliéster na cor do tecido para as operações de costura.

- 1) Linha 120 mista na cor do tecido para as operações de acabamento.
- 2) Fio 100% poliéster para as operações de overlock.
- 3) 10 botões perolizado 04 furos tamanho 18mm na cor do tecido.
- 4) Entretela de colarinho pré-encolhida, atenas.

ETIQUETAS

- 1) Da Confecção, identificação do tecido, CQ e do tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- 1) As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos.
- 2) Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

Medidas Básicas	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIA	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Colarinho	+/- 0,5 cm	34	34	34	36	36	38	38	40	40	40
Tórax	+/-2,0 cm	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0
Ombro	+/-2,0 cm	13,8	14,0	14,2	14,5	14,7	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
Frente	+/-2,0 cm	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0
Lateral	+/-2,0 cm	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5
Cintura	+/- 2,0 cm	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0
Altura da cava	+/-2,0 cm	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3
Costas	+/-2,0 cm	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0
Manga longa	+/-2,0 cm	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,0	62,0	62,0
Altura de bolso	+/-2,0 cm	20		21		22		23		24	



- Numeração a definir no ato da solicitação
- Secretaria de Obras e Secretaria de Água e Esgoto

Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	900
Modelo:	Camisa masculina manga curta refletivo e sitel neon	Compos.	100% Algodão
Artigo:	Sarja 2/1- Santanense	Cor:	(Cinza 1009)

SILK BRASÃO DA “P.M.NE” NO MEIO DO BOLSO NA COR PRETA

DETALHES DO MODELO

- Camisa manga curta.
- Colarinho bipartido.
- Frente aberta com fechamento através de botões e caseados.
- Casa no pede gola horizontal, e os demais no sentido vertical.
- Vista frontal com 3cm de largura.
- Um bolso chapado 6 cantos medindo 13/14cm com tampo no lado esquerdo de quem veste, e abertura para caneta.
- Bainha do bolso e mangas com 2,5cm de largura.
- Barra arredondada com 1cm de largura.

COSTURAS

- Em máquina interlock bitola mínima 7,5 mm para fechamento dos ombros, mangas e laterais.
- Em máquina reta de 1 agulha ponto fixo para pregar bolso, fazer vistas da frente, pregar colarinho e bainhas. Pespontos pé de maquina no colarinho e pala traseira.
- Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido;
- Fazer 07 Caseados com 18mm: seis na parte frontal da camisa no sentido vertical, e um no colarinho no sentido horizontal.
- Pontos por cm.= 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

AVIAMENTOS

- Linha 120 Algodão/Poliéster ou 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões.
- Fio 100% poliéster para o overlock;
- 7 botões perolizado 4 furos tamanho 18mm na cor do tecido;
- Entretela de colarinho pré-encolhida, Atenas

ETIQUETAS

- Da Confeção, identificação do tecido, CQ e do tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos.
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

Medidas Básicas	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colarinho	+/- 0,5 cm	38,0	40,0	40,0	42,0	42,0	44,0	44,0	46,0	46,0	48,0
Tórax	+/-2,0 cm	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0
Ombro	+/-2,0 cm	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9
Frente	+/-2,0 cm	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Lateral	+/-2,0 cm	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5
Altura da cava	+/-2,0 cm	22,3	22,5	23,7	24,4	25,1	28,5	26,5	27,2	37,9	28,6
Costas	+/-1,0 cm	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5
Manga curta	+/-2,0 cm	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0
Altura de bolso	+/-1,0 cm	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0



- Numeração a definir no ato da solicitação
- Secretaria de Obras e Secretaria de Água e Esgoto

Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	390
Modelo:	Camisa masculina manga longa refletivo e sitel neon	Compos.	100% Algodão
Artigo:	Sarja 2/1 - Santanense	Cor:	(Cinza 1009)

SILK BRASÃO DA “P.M.NE” NO MEIO DO BOLSO NA COR PRETA

DETALHES DO MODELO

Colarinho bipartido, sendo o pé de gola em cor diferente.

Frente aberta com fechamento através de botões e caseados embutidos.

Vista com 3cm de largura.

Mangas longas com punho e botão.

Um bolso chapado 6 cantos medindo 13/15cm com tampo no lado esquerdo de quem veste, e abertura para caneta com bainha de 2,5cm.

Faixas de sitel neon de 5cm de largura com fita refletiva de 2,5cm de largura aplicada na barra da manga, abaixo do bolso e costas.

Barra arredondada com 1cm de largura.

COSTURAS

1. Em máquina interlock bitola mínima 7,5mm para fechamento dos ombros, mangas e laterais (fechamento e fixação).

2. Máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação da vista, pregar bolso, pregar colarinho e para bainha do bolso, manga e barra.

3. Pesponto pé de máquina no colarinho e pala traseira.

4. Pregar fita refletiva na reta.

5. Overloque nas bordas desfiantes do tecido.

6. Fazer 07 Caseados 18mm: seis na parte frontal da camisa no sentido vertical, e um no colarinho no sentido horizontal.

7. Pontos por cm.= 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

AVIAMENTOS

Linha 120 Poliéster na cor do tecido para as operações de costura.

Linha 120 mista na cor do tecido para as operações de acabamento.

Fio 100% poliéster para o overlock.

07 botões perolizados 04 furos tamanho 18mm na cor do tecido.

Fita sitel neon de 5cm de largura.

Fita refletiva de 2,5cm de largura.

Entretela de colarinho pré-encolhida. Atenas

ETIQUETAS

Da Confeção, identificação do tecido, CQ e do tamanho da prenda.

EMBALAGEM

1. As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).

2. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devida identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

Medidas Básicas	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colarinho	+/- 0,5 cm	38,0	40,0	40,0	42,0	42,0	44,0	44,0	46,0	46,0	48,0
Tórax	+/-2,0 cm	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0
Ombro	+/-2,0 cm	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9
Frente	+/-2,0 cm	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Lateral	+/-2,0 cm	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5
Altura da cava	+/-2,0 cm	22,3	22,5	23,7	24,4	25,1	28,5	26,5	27,2	37,9	28,6
Costas	+/-1,0 cm	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5
Manga curta	+/-2,0 cm	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0
Altura de bolso	+/-1,0 cm	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0



- Numeração a definir no ato da solicitação
- Secretaria de Obras e Secretaria de Água e Esgoto

Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	660
Modelo:	Calça Administrativa/Operacional feminina	Compos.	81% CO, 17% PES e 2% EL
Artigo:	Tecido Jeans com elastano amaciado Belatrix 9.0 oz	Cor:	Azul

DETALHES DO MODELO

- Estilo Jeans Cós postiço de 4,0 cm com fechamento através de 1 botão metálico e um caseado, 5 passantes, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, 1 bolsinho relógio no espelho direito, traseiro com palas e 2 bolsos chapados 5 cantos em forma de bico. Forro dos bolsos em algodão cru. Bainha de 2cm na barra

Embalar pacote de 10 em 10 peças

COSTURAS

- Fixação do cós em máquina de pregar cós.
- Fechamento do gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas, ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento das ilhargas e entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas para. para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas/ bolsos e fixação do bolso relógio.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiadas do tecido.
- Pontos por cm.= 3,0 a 3,5 em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 80 poliéster/algodão; Linha 100% Poliéster para as costuras de fechamento, fixação e caseado, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com trava automática de 08cm para 34/42 / 10 cm para 43/ 48 12 cm para os nº 50 em diante.
- Botão metálico de haste para o cós.

ETIQUETAS


- Confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS – NUMERAÇÃO PAR													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56						
		PP	P	M	G	GG	EG						
Cintura	+/- 1,0 cm	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
Quadril	+/- 1,0 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Coxa	+/- 1,0 cm	27,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Gancho dianteiro	+/- 1,0 cm	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	24	24,5	25	25,5
Gancho traseiro	+/- 1,0 cm	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Entrepernas c/ barra	+/- 1,0 cm	84,5	84,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Ilhargas sem cós	+/- 1,0 cm	104,5	105	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111	111

- Numeração a definir no ato da solicitação



Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	1170
Modelo:	Calça Administrativa/Operacional masculina	Compos.	81% CO, 17% PES e 2% EL
Artigo:	Tecido Jeans com elastano amaciado Belatrix 9.0 oz	Cor:	Azul

DETALHES DO MODELO

- Estilo jeans, cós postiço de 4,0 cm com fechamento através de 1 botão metálico e um caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, 1 bolsinho relógio no espelho esquerdo, traseiro com palas e 2 bolsos chapados 5 cantos em forma de bico.

COSTURAS

- Fixação do cós em máquina de pregar cós.
- Fechamento das ilhargas, entrepernas e gancho traseiro, fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho dianteiro, bainhas dos bolsos dianteiros e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 2 agulhas para bainhas dos bolsos traseiros.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Pontos por cm.= 3,0 a 3,5 em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 80 poliéster/algodão;
- Linha 100% Poliéster para as costuras de fechamento, fixação e caseado;
- Linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com trava automática de 15cm para os tamanhos 34 ao 48 e 18cm para 50 em diante.
- Botão metálico de haste para o cós.


ETIQUETAS

- Da Confeção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34		38		42		46		50		54	
		36		40		44		48		52		56	
		PP		P		M		G		GG		EG	
Cintura	+/- 1,0 cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Quadril	+/- 1,0 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Coxa	+/- 1,0 cm	28,5	29,5	31	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	41,5
Gancho dianteiro	+/- 1,0 cm	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28,5	28,5	29
Gancho traseiro	+/- 1,0 cm	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	44,5
Entrepernas s/ barra	+/- 1,0 cm	84,5	84,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Ilhargas sem cós	+/- 1,0 cm	106,5	107	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113	113	113



- Numeração a definir no ato da solicitação

Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	150
Modelo:	Jaleco Enfermagem manga longa	Compos.	100% PES
Artigo:	Unitel - Santanense	Cor:	(Branco 2001)

DETALHES DO MODELO

- Guarda pó com gola, abertura frontal com fechamento através de botões e caseados no sentido vertical, 3 bolsos chanfrados chapados sendo 1 superior no lado esquerdo e 2 inferiores, mangas longas, costas em tecido único com abertura atrás na parte inferior.

COSTURAS

- Em máquina de interlock bitola mínima 10mm para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas e fixação.
- Em máq. reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos da gola, vista, bolsos, cinto, bainhas e barra.
- Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido.
- Travetes nas extremidades das bocas dos bolsos e no início da abertura do traseiro.
- Caseado reto de 24mm.
- Pontos por cm. = 3,5 a 4,0 em todas as costura e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 120 /80 poliéster/algodão;
- Linha 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões;
- Linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado 2 furos tamanho 24 na cor do tecido.


ETIQUETAS

- Da Confeção, identificação do tecido, CQ e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40 42		44 46		48 50		52 54		56 58		60 62	
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Tórax	+/- 1,0 cm	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Espalda	+/- 1,0 cm	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Contorno de cava	+/- 1,0 cm	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Manga Curta	+/- 1,0 cm	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5	27,5
Comprimento c/ barra	+/- 1,0 cm	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	100	100



Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade:	300
Modelo:	Camisa Polo Unidades de Saúde	Compos:	63% alg. 35% Pol, 2% elast.
Artigo:	Unipolo - Santanense	Cor:	(Branca 5001)

SILK BRASÃO DA “P.M.NE” NO MEIO DO BOLSO NA COR PRETA E SILK NAS COSTAS AMARELO OURO DEFINIDO POR FUNÇÃO NO ATO DA SOLICITAÇÃO
DETALHES DO MODELO

- Camisa gola polo (gola já pronta).
- Viés no degolo.
- Mangas curtas com bainhas de 2,5cm de largura.
- Costas em tecido único.
- Vista semi aberta com fechamento através de botões perolizados.
- Bolso no lado esquerdo chapado e chanfrado medindo 12,5/14cm de largura com bainha de 2,5cm de largura.
- Barra com bainha de 2cm de largura.

COSTURAS

- Em máquina de overlock(cadeia) bitola mínima 7,5 mm para o fechamento das ilhargas, ombros, e mangas (fixação e fechamento).
- Em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação do patte e gola.
- Em máquina galoneira para fixação da bainha, barra da manga e barra do bolso.
- Aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido.
- 02 caseados na parte da frente.
- Pontos por cm.= 40 a 4,5 em todas as costura e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 120 Poliéster para as operações de costura.
- Linha 120 mista para operações de acabamento.
- Linha 100% poliéster para as operações de overlock.
- 02 botões perolizado 18mm com 4 furos na cor do tecido.
- Gola pronta na cor do tecido.
- Entretela para a vista.

ETIQUETAS


- Da Confeção, identificação do tecido, CQ e de tamanho da prenda

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais(com numeração visível).
- Embalagem coletiva com caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

ITENS	NUMERAÇÃO	1		2		3		4		5		6	
		PP		P		M		G		GG		EG	
	TOLERÂNCIA S	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Tórax	+/- 1,0 cm	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Espalda	+/- 1,0 cm	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5
Contorno de cava	+/- 1,0 cm	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32
Mangas curtas	+/- 0,5 cm	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27,5	28
Comprimento c/ barra	+/- 1,0 cm	69,5	71	72,5	74	75,5	77	78,5	80	81,5	81,5	81,5	81,5
Altura do bolso		20		21		22		23		24		25	



Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	300
Modelo:	Calça Enfermagem feminina	Compos.	100% CO
Artigo:	Unipacific Santanense	Cor:	Branca (1001)

DETALHES DO MODELO

- Estilo Jeans Cós postiço de 4,0 cm com fechamento através de 1 botão metálico e um caseado, 5 passantes, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, 1 bolsinho relógio no espelho direito, traseiro com palas e 2 bolsos chapados 5 cantos em forma de bico. Forro dos bolsos em algodão cru. Bainha de 2cm na barra

Embalar pacote de 10 em 10 peças

COSTURAS

- Fixação do cós em máquina de pregar cós.
- Fechamento do gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas, ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento das ilhargas e entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas para. para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas/ bolsos e fixação do bolso relógio.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Pontos por cm.= 3,0 a 3,5 em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 80 poliéster/algodão; Linha 100% Poliéster para as costuras de fechamento, fixação e caseado, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com trava automática de 08cm para 34/42 / 10 cm para 43/ 48 12 cm para os nº 50 em diante.
- Botão metálico de haste para o cós.

ETIQUETAS


- Confeção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS – NUMERAÇÃO PAR													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34 36	38 40	42 44	46	48	50 52	54 56					
		PP	P	M	G		GG	EG					
Cintura	+/- 1,0 cm	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
Quadril	+/- 1,0 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Coxa	+/- 1,0 cm	27,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Gancho dianteiro	+/- 1,0 cm	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	24	24,5	25	25,5
Gancho traseiro	+/- 1,0 cm	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Entrepernas c/ barra	+/- 1,0 cm	84,5	84,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Ilhargas sem cós	+/- 1,0 cm	104,5	105	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111	111

- Numeração a definir no ato da solicitação



Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	100
Modelo:	Calça Enfermagem masculina	Compos.	100% CO
Artigo:	Unipacific Santanense	Cor:	Branca (1001)

DETALHES DO MODELO

- Estilo jeans, cós postigo de 4,0 cm com fechamento através de 1 botão metálico e um caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, 1 bolsinho relógio no espelho esquerdo, traseiro com palas e 2 bolsos chapados 5 cantos em forma de bico.

Forro dos bolsos em algodão cru. Bainha de 2cm na barra

Embalar pacote de 10 em 10 peças

COSTURAS

- Fixação do cós em máquina de pregar cós.
- Fechamento das ilhargas, entrepernas e gancho traseiro, fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho dianteiro, bainhas dos bolsos dianteiros e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 2 agulhas para bainhas dos bolsos traseiros.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Pontos por cm.= 3,0 a 3,5 em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 80 poliéster/algodão;
- Linha 100% Poliéster para as costuras de fechamento, fixação e caseado;
- Linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com trava automática de 15cm para os tamanhos 34 ao 48 e 18cm para 50 em diante.
- Botão metálico de haste para o cós.

ETIQUETAS


- Da Confeção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34		38		42		46		50		54	
		36		40		44		48		52		56	
		PP		P		M		G		GG		EG	
Cintura	+/- 1,0 cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Quadril	+/- 1,0 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Coxa	+/- 1,0 cm	28,5	29,5	31	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	41,5
Gancho dianteiro	+/- 1,0 cm	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28,5	28,5	29
Gancho traseiro	+/- 1,0 cm	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	44,5
Entrepernas s/ barra	+/- 1,0 cm	84,5	84,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Ilhargas sem cós	+/- 1,0 cm	106,5	107	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112,5	113	113	113



- Definir numeração no ato da solicitação

Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	60
Modelo:	AVENTAL “ZÉ GOTINHA” SAÚDE	Compos.	100% CO
Artigo:	Unisoft- Sarja 2/1 – Santanense	Cor:	Azul claro (1003)

DETALHES DO MODELO

- Avental composto de frente e costas, abertura de degolo com decote em “canoa” , tira de viés laterais para fechamento, aplicação de viés em todo contorno, costas em tecido único.

COSTURAS

- Em máquina interlock bitola mínima 10mm para fechamento dos ombros.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para as operações de fixação e pespontos.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Pontos por cm.= 3,5 a 4,0 em todas as costura e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 120/80 Algodão/Poliéster;
- Linha 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação e pespontos;
- Linha 120 e filamento para o overlock.


ETIQUETAS

- Da confecção, identificação do tecido, CQ e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS					
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	P	M	G	GG
Largura	+/- 1,0 cm	77	84	94	96
Comprimento	+/- 1,0 cm	48	52	56	60



- Numeração a definir no ato da solicitação
- Silk azul marinho no tórax com conforme arte enviada pelo Ministério da Saúde

Empresa:	Prefeitura NOVA ERA	Quantidade	140
Modelo:	Saia tipo Jeans Administrativo/Operacional	Compos.	81% CO, 17% PES e 2% EL
Artigo:	Tecido Jeans Belatrix 9.0 OZ	Cor:	(Azul amaciado)

DETALHES DO MODELO

- Jeans Amaciado, cós postigo com 4,0 cm de largura com fechamento através de 1 botão metálico e um caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com forro de algodão cru, abertura tipo americano, 1 bolsinho relógio no espelho direito, traseiro com palas e 2 bolsos chapados 5 cantos, barra com bainha de 1 cm.

COSTURAS

- Fixação do cós em máquina de pregar cós.
- Fechamento e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas, ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento das ilhargas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, bainhas dos bolsos e fixação do bolso relógio e bolsos traseiros.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.

Pontos por cm.= 3,0 a 3,5 em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS

- Linha 36 Pes./Alg. ou 100% Poliéster para as costuras de fechamento, fixação e caseado, linha 80 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com trava automática de 15cm para os tamanhos 34 ao 42 e 18cm p/ 44 ao 56.
- Botão metálico de haste para o cós.

ETIQUETAS

- Da Confeção, identificação do tecido, CQ e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos.
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS

ITENS			36		40		44		48		52		56	
			38		42		46		50		54		58	
			PP		P		M		G		GG		EG	
Cós			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Quadril			46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Ilhargas			52	52,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	58,5	58,5



6. PAGAMENTO

6.1. A Prefeitura Municipal de Nova Era promoverá o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento dos uniformes e emissão da nota fiscal.

7. ESCLARECIMENTOS

7.1. Qualquer dúvida relacionada com o objeto deste Termo poderá ser esclarecida pela Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Compras) – Prefeitura Municipal de Nova Era – Tel: 31-3861-4204.

8. CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO

- a) Confeccionar os uniformes de acordo com as especificações e modelos contidas neste documento e seus anexos, cumprindo integralmente todos os detalhes técnicos estabelecidos;
- b) Utilizar tecidos de primeira qualidade, notoriamente reconhecida, atendendo as especificações mínimas estabelecidas neste edital e seus anexos;
- c) Substituir, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, os uniformes recusados pela Prefeitura, em virtude da não conformidade;
- d) Etiquetar corretamente todas as peças do uniforme, de acordo com as normas técnicas vigentes;
- e) Acondicionar cada conjunto de uniforme em embalagem plástica resistente;
- f) Apresentar, para aprovação antes da assinatura do contrato os seguintes itens:

01 conjunto de uniforme operacional masculina e feminina nas cores e formatos licitados (sem silk do brasão)

01 Camisa Administrativo/Motoristas Masculina e 01 Feminina nas cores e formatos licitados (sem silk do brasão)

01 Jaleco enfermagem na cor e formato licitado (sem silk do brasão)

01 calça enfermagem masculina e feminina na cor e formato licitado (sem silk do brasão)

01 camisa polo na cor e formato licitado (sem silk do brasão)


01 saia na cor e formato licitado (sem silk do brasão)

Estas serão para fins de verificação da conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, os quais, após aprovados, serão utilizados para conferência no momento de recebimento provisório e definitivo do objeto do edital. Caso a apresentada seja recusada pela Secretaria de Administração, o licitante terá o prazo de 48 horas para apresentação de nova prova. As amostras não serão devolvidas após aprovadas para comprovação de que a qualidade foi mantida.

g) Apresentar no ato da assinatura da ata de registro de preços Certificado de Homologação de Roupas Profissionais demonstrando que a empresa atende aos critérios técnicos como confeccionista homologado de roupas profissionais sendo autorizado a utilizar a etiqueta que comprova o padrão de qualidade dos tecidos.

Procedimento para conferir medidas de roupas prontas

AVENTAL / GUARDA-PÓ / JALECO / VESTIDOS




- A) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra (peça abotoada).
- B) COSTAS / ESPALDA:** Da parte do meio de um cava à outra, nas costas (exceto manga raglã).
- C) QUADRIL:** Na altura do quadril com o avental abotoado.
- D) MANGA LONGA:** Da parte da junção com o ombro (manga raglã no degolo) até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- E) MANGA CURTA:** Da parte da junção com o ombro (manga raglã no degolo) até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado


internamente).

- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com o avental (exceto para manga raglã).
- G) G) COMPRIMENTO:** Pela frente, da junção da gola no ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).

BLUSA / CAMISA / JAQUETA / JAPONA



- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a blusa / camisa e colarinho abertos (exceto para jaqueta / japona).



- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa abotoada.

- C) COSTAS / ESPALDA:** Da parte do meio, de uma cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).

- D) MANGA LONGA:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.

- E) MANGA CURTA:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).


- F) MANGA CURTA RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).

- G) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).

- H) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).

OBS.: Quando as blusas / camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

CALÇA / BERMUDA




- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.

- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça / bermuda dobrada e ganchinho relaxado, veja figura 1); medir de um lado a outro do quadril (veja figura 2); quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.

- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna, até o final da barra.

- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós, ao longo da costura lateral, até o final.



COXA

Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro do gancho até o lateral.
Quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.




Figura 1

Figura 2

GANCHO

DIANTEIRO (figura 1): Com a peça pelo dianteiro, da borda interior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.

TRASEIRO (figura 2): Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.

**OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER TOMADAS COM A PRENDA SOBRE
BASE FIXA E EVITANDO-SE DOBRAS E RUGAS.**

Procedimento para determinar o tamanho da roupa a ser usada

MASCULINO




**Camisa profissional / Avental
Guarda-pó / Jaleco / Colete / Paletó / Jaqueta / Macacão.**

- Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do tórax, e divide-se o número achado por 2.

Ex.: Se o número achado for 100: $100/2 = 50$, o tamanho é 50

Camisa social masculina

- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta do pescoço e se o número achado for 35 ou 36 o número da camisa é o 1 (um). Acompanhar relação na tabela de medidas.



Medidas do pescoço	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Colarinho	36	38	40	42	44	46						
Tamanho da camisa	1	2	3	4	5	6						


Calça/Bermuda/Salopete

- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta da cintura, e divide-se o número achado por 2.
Ex.: Se o número achado for 88: $88/2 = 44$, o tamanho é 44.

FEMININO

Blusa/Avental/Jaleco/Blazer/Vestido/Colete


- Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do busto, o número achado divide-se por 2; em seguida subtrai-se 4 cm do resultado.
Ex.: Se o número achado for 88: $(88 : 2 = 44)$; $44 - 4 = 40$, o tamanho é 40.



Blusa social feminina


- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta do pescoço e se o número achado for 33 ou 34 o número da camisa é o 1 (um). Acompanhar relação na tabela de medidas.

Medidas do pescoço	3 3 3 4	3 3 5 6	3 38 7	3 4 9 0	4 4 1 2	4 4 3 4
Colarinho	34	36	38	40	42	44
Tamanho da camisa	1	2	3	4	5	6



Calça/Bermuda/Saia/Salopete

- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta da parte mais saliente do quadril, o número achado divide-se por 2; em seguida subtrai-se 8 cm do resultado.
Ex.: Se o número achado for 96: $(96 : 2 = 48)$; $48 - 8 = 40$, o tamanho é 40.



Instruções de lavagem

- A durabilidade e a apresentação da roupa dependem muito das lavagens.

1. Recomenda-se, durante a lavagem, não friccionar fortemente a roupa sobre a pedra do tanque ou com escova, pois essas práticas desgastam a superfície do tecido, afetando, conseqüentemente, a uniformidade das cores.
2. Não utilizar água sanitária (ou outro produto à base de cloro), pois essa prática, além de enfraquecer o tecido e as linhas de costuras, provoca descolorimento.
3. No caso da roupa apresentar-se impregnada de sujeira ou manchas de óleo, graxa, etc., é recomendável deixá-la ensaboada (de molho), na sombra, por algumas horas, para permitir que a sujeira se desprenda normalmente, sem aplicar o friccionamento agressivo.
4. Em roupas coloridas, não utilizar alvejantes com branco óptico. Utilizar sabão em pó neutro ou produto específico para cores.
5. Para secagem da roupa ao sol, recomenda-se que a mesma seja feita pelo lado avesso.

IMPORTANTE

- O sistema de secagem em Tambor Rotativo (Tumble Dry), utilizado em lavanderias, eleva o residual normal de encolhimento dos tecidos 100% algodão. No caso de ser utilizada secagem em Tambor Rotativo a uma temperatura de até 70°C, é necessário que as medidas mencionadas nas tabelas deste Manual, sejam acrescidas em 4% no que se refere aos comprimentos relativos aos itens: Mangas, Ilhargas, Entrepernas, Comprimento Total.

OBS.: Deve-se evitar secagem com temperaturas acima de 70°C, para não ocasionar encolhimento acima dos 4% acrescidos.

Símbolos de cuidado para conservação de artigos têxteis

Descrição e definição de símbolos básicos e símbolos adicionais. São fornecidos cinco símbolos básicos e três adicionais descritos a seguir:

Símbolos Básicos

<i>Símbolos</i>	<i>Descrição</i>
1 	Símbolo básico de lavagem Para o processo de lavagem, uma tina , conforme figura ao lado.
2 	Símbolo básico de alvejamento à base de cloro Para o processo de alvejamento à base de cloro um triângulo, conforme figura ao lado.
3 	Símbolo básico de secagem Para o processo de secagem, após lavagem, um quadrado, conforme figura ao lado.
4 	Símbolo básico de passadoria Para o processo de passadoria, uma figura de ferro de passar, conforme figura ao lado.
5 	Símbolo básico de limpeza à seco Para o processo de limpeza à seco, um círculo, conforme figura ao lado.

Nova Era, 29 de abril de 2021.

Carmem Maria Mendes Barros

Secretária Municipal de Administração