

CATÁLOGO CONSUMER



EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

POSICIONAMENTO

O Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, novo pneu Ultra High Performance, entrega menor distância de frenagem em pistas secas e molhadas. Desenvolvido para automóveis de alta potência que exigem respostas em condições extremas.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia **Active Braking**: aumento da área de contato com o solo e aderência ao frear.
- Tecnologia **Grip Booster**: resina adesiva que proporciona melhor aderência e desempenho.
- Construção com materiais leves, melhorando a dirigibilidade. Melhor desempenho nas curvas e menor desgaste da banda de rodagem

PÚBLICO-ALVO

67% 33%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?
Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

Antecessor: EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

Eagle F1 Asymmetric 3

UHP – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	205/50R17 93W	108581	7898624150682	300 AA A	E	A	}}	SIM	8	CIVIC	-	-
	205/55R17 95W	108582	7898624150699	300 AA A	C	B	}}	SIM	7,7	KICKS	-	-
	225/45R17 91W	108796	7898624153447	300 AA A	E	A	}}	SIM	8,1	GOLF	-	★
	225/45R17 91Y	108802	7898624153508	300 AA A	C	B	}}	SIM	7,3	A3	-	★
	225/50R17 98Y	108584	7898624150835	300 AA A	E	A	}}	SIM	7,6	A6	-	-
	235/45R17 94W	108583	7898624150705	300 AA A	E	A	}}	SIM	7,8	VOLVO S60	-	-
	215/45R18 93Y	108587	7898624151702	300 AA A	E	A	}}	SIM	8	LANCER	-	-
	245/45R18 100Y	108586	7898624151665	300 AA A	C	A	}}	SIM	7,6	AZERA	-	-
	245/40R18 97Y	108308	7898624151382	300 AA A	C	A	}}	SIM	8,4	SERIE 5	-	-
	245/35R19 93Y	108513	7898624156011	300 AA A	C	A	}}	SIM	8,2	CLASSE C	-	-
	255/35R19 96Y	108551	7898624155939	300 AA A	C	A	}}	SIM	8,3	CLASSE C	-	-

Foto característica do pneu

Qual o público que se adequa a este produto

Quais as principais características do produto

Quais são seus diferenciais frente a concorrência

Identifica se o pneu é fabricado nacionalmente ou se é importado:

- Nacional
- Importado

UTQG – Desgaste da banda + tração + temperatura

Profundidade do sulco

Mostra quais são as principais aplicações do pneu

Se existir uma ★ , significa que a medida é Equipamento Original de algum veículo

ASSURANCE

DIRECTION

EAGLE

EFFICIENTGRIP

CARGO

KELLY

WRANGLER

ÍNDICE

GOODYEAR



Assurance

ASSURANCE

ASSURANCE TOURING



Família Assurance:

PALAVRA QUE DEFINE:

Comprometimento

APLICAÇÃO:

Aplicado em veículos populares do segmento médio de baixa e média potencia.

POSICIONAMENTO:


*Desenvolvido para atender as necessidades do dia a dia do brasileiro, a linha Assurance, equipa carros compactos.
Essa linha é voltada para quem busca maior durabilidade e economia.*



POSICIONAMENTO

O Goodyear Assurance foi desenvolvido para o segmento de passeio médio. Entrega 35% a mais de quilometragem do que seu principal competidor, através da forma do Footprint otimizada que diminui o desgaste da banda de rodagem.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint, resultando em maior área de contato da banda de rodagem com o solo.
- Sulcos longitudinais e transversais, oferecendo melhor escoamento de água.
- Construção otimizada e o composto especial na banda de rodagem, resultando em baixa resistência ao rolamento.

DIFERENCIAIS

Pneu com exclusiva tecnologia e design para entregar maior versatilidade e economia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Economia de combustível

Assurance

NHP – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL

A Goodyear é/foi equipamento original nas medidas  com outras famílias de pneu. Todavia é importante mostrar ao consumidor que a linha Assurance pode ser uma escolha para aqueles que querem manter a originalidade da marca de seu pneu.


PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	165/70R13 79T	106687	7898948182376	380 A B	F	E	))	-	7,1	PALIO / CORSA / CELTA	-	-
	175/70R13 82T	108421	7898624152686	400 A B	F	E	)	-	7,1	GOL/ PALIO / UNO	-	-
	165/70R14 81T	106764	7898948182475	400 A B	E	E	))	-	7,1	CLIO/ MARCH / LF 320	-	-
	175/65R14 82T	108386	7898948182994	400 A B	F	E	))	-	7,1	KA / FOX / FIESTA	-	
	175/70R14 88T	106690	7790288016277	400 A B	E	E	))	-	7,1	STRADA/ MONTANA	-	
	185/70R14 88T	106686	7898948182420	400 A B	E	E	))	-	7,1	SANDERO/ LOGAN / FUSCA	-	
	175/65R15 84T	108362	7898624150477	400 A B	E	E	))	-	7,1	FIT/ CITY / CLASSE A	-	
	195/60R16 89T	106684	7790288016369	400 A B	E	E	))	-	7,1	SANDERO STEPWAY / V40	-	-



POSICIONAMENTO

O Goodyear Assurance Touring é um pneu para o segmento de passeio premium que entrega até 13% a mais de quilometragem e até 20% superior em performance no molhado através de seu design otimizado e tecnologia avançada.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Construção otimizada da carcaça, entregando maior área de contato com o solo.
- Novo desenho da banda de rodagem e rigidez dos blocos laterais, entregando melhor escoamento de água.

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para entregar melhor desempenho em piso molhado e maior quilometragem.

- ✓ Melhor aderência e dirigibilidade no molhado
- ✓ Maior quilometragem



Assurance Touring

NHP – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/65R14 86T	108710	7898624152976	340 A B	C	C	)	-	7,1	VOYAGE ^{eo} / GRAND SIENA / GOL ^{eo}		



Direction

DIRECTION TOURING

DIRECTION CARGO

DIRECTION SPORT

DIRECTION SUV



Família Direction:

PALAVRA QUE DEFINE:

Liderança

APLICAÇÃO:

Aplicado em veículos populares do segmento médio de baixa e média potencia.

POSICIONAMENTO:

Pensado para a conveniência do consumidor, essa linha é exclusiva para atender grandes redes de supermercado.



DIRECTION TOURING



POSICIONAMENTO

Pneu com um excelente custo benefício, segurança e tração



DIRECTION CARGO

POSICIONAMENTO

Pneu que une economia, melhor dirigibilidade e tração



Antecessor : DIRECTION

Linha Direction

Touring / Cargo

EQUIPAMENTO ORIGINAL

A Goodyear é/foi equipamento original nas medidas  com outras famílias de pneu. Todavia é importante mostrar ao consumidor que a linha Direction pode ser uma escolha para aqueles que querem manter a originalidade da marca de seu pneu.



Direction Touring

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	175/70R13 82T	108371	7898624150255	380 A B	F	E	))	-	7,1	GOL / PALIO / UNO	-	-
	165/70R13 79T	108292	7898624150279	380 A B	F	E	))	-	7,1	CORSA / SIENA / GOL	-	   
	175/65R14 82T	107527	7898948182215	380 A B	F	E	))	-	7,1	FIESTA / KA / FOX	-	
	185/70R14 88T	108294	7898624150286	380 A B	E	E	))	-	7,1	LOGAN / SANDERO/ FUSCA	-	
	175/70R14 88T	108293	7898624150262	380 A B	F	E	))	-	7,1	STRADA / MONTANA / HB20	-	

Direction Cargo

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/80R14 102/100R	107874	7898948182468	-	F	E	))	-	10,5	KOMBI	-	



DIRECTION SPORT



POSICIONAMENTO

Pneu pra quem busca quilometragem e economia.



DIRECTION SUV

POSICIONAMENTO

Pneu para o segmento de pick-ups e SUV's que entrega maior durabilidade e controle, através de seu desenho.



Antecessor : DIRECTION

Linha Direction

Sport / SUV

EQUIPAMENTO ORIGINAL

A Goodyear é/foi equipamento original nas medidas  com outras famílias de pneu. Todavia é importante mostrar ao consumidor que a linha Direction pode ser uma escolha para aqueles que querem manter a originalidade da marca de seu pneu.



Direction Sport

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/60R14 82H	107571	7898948182185	280 A B	E	E	))	-	7,2	GOL/ POLO/ SAVEIRO	-	-
	185/65R14 86H	107572	7898948182239	280 A A	E	E	))	-	7,2	ECO/ COROLLA/ TEMPRA	-	
	185/65R15 88H	109410	7898624156394	280 A A	C	C	))	-	7,2	ONIX / PRISMA / SANDERO	-	
	195/60R15 88V	107596	7898948182154	280 A A	C	E	))	-	7,2	ASTRA/PUNTO/VECTRA	-	-
	195/55R15 85H	107547	7898948182161	280 A A	C	E	))	-	7,2	POLO/ FOX/ CLASSE A	-	
	185/60R15 88H	107576	7898948182178	280 A A	E	E	))	-	7,2	AGILE/ MERIVA/ PALIO	-	
	195/65R15 91H	108440	7898624152716	280 A A	C	E	))	-	7,2	COBALT/ ZAFIRA/ LINEA	-	
	205/55R16 91V	108387	7898624152556	280 A A	C	C	))	-	7,2	CIVIC/ SENTRA/ ASTRA	-	
	225/45R17 91V	109323	7898624155557	280 A A	C	E	))	SIM	7,2	I30/308/C4 LOUNGE	-	

Direction SUV

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	235/75R15 109S	107688	7898948182277	320 A B	E	E	)))	-	9,5	RANGER/ BLAZER	-	
	205/65R15 94T	108995	7898624154543	380 A B	C	E	))	-	7,1	ECOSPORT	-	
	265/70R16 112H	109339	7898624155632	320 A B	C	E	)))	-	9,5	L200/ HILUX	-	-



Eagle

EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

EAGLE LS2

EAGLE SPORT



Família Eagle:

PALAVRA QUE DEFINE:

Liberdade

APLICAÇÃO:

Veículos com índice de velocidade acima de H, desde populares à Ultra High Performance.

POSICIONAMENTO:

Inspirado no símbolo da liberdade Americana, a águia, a linha Eagle foi desenvolvida para os carros super esportivos que proporcionam prazer em dirigir e a possibilidade de voar para onde quiser. Essa linha foi desenvolvida para oferecer uma ótima dirigibilidade.



POSICIONAMENTO

Todas as vantagens de um pneu de desempenho ultra esportivo, otimizado para veículos utilitários esportivos de alto rendimento.

CARACTERÍSTICAS

- Tire o máximo partido do seu veículo de alta potência. O composto de sílica aumenta a aderência para permitir uma condução confiante em piso seco e molhado.
- A Tecnologia Active CornerGrip é um composto avançado para veículos esportivos que ajuda à maximizar a aderência e a tração.

PÚBLICO-ALVO



64%



36%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

DIFERENCIAIS

- ✓ A estrutura rígida da carcaça aumenta a precisão da direção em alta velocidade
- ✓ A construção leve significa que o pneu exige menos esforço do motor ao rodar
- ✓ Maior controle em curva, graças à Tecnologia Active CornerGrip.

Eagle F1 Asymmetric SUV

UHP – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



Eagle F1 Asymmetric SUV AT

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	245/45R20 103W	109471	7898624156028	240 AA A	B	B	)))	SIM	7,7	X3 II / E-PACE / EVOQUE ^{eo}	-	
	255/50R20 109W	108374	7898948182925	240 AA A	B	C	)))	SIM	8	RANGE ROVER VELAR / F-PACE ^{eo} / F-PACE II	-	
	255/55R20 110W	105784	7898624152297	240 AA A	B	C	)))	SIM	8	DISCOVERY 5 / RANGE ROVER ^{eo}	-	
	255/60R18 112W	109213	7898624157049	240 AA A	B	C	)))	SIM	8	AMAROK / F-PACE ^{eo} / F-PACE II	-	

Eagle F1 Asymmetric SUV 4X4

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	255/50R19 107W	106790	7898624152242	240 AA A	C	B	)))	SIM	8	X5 ^{eo} / CLASSE M	SIM	
	255/55R18 109V	107904	7898624151825	240 AA A	C	B	)))	SIM	8	X5 ^{eo} / CLASSE G	SIM	
	255/60R17 106V	105401	7790288007008	240 AA A	E	C	))	SIM	8,4	TOUARGE ^{eo} / CLASSE M	-	
	265/50R19 110Y	106259	7898624151726	240 AA A	B	C	))	SIM	8	Q7 ^{eo} / TOUAREG II / CAYENNE II	-	
	275/45R21 110W	105786	7898624152303	240 AA A	C	B	)))	SIM	8,2	RANGE ROVER SPORT / RANGE ROVER ^{eo} / DISCOVERY 5	-	

Eagle F1 Asymmetric


PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
----------	--------	----------	-----	------	----	----	----	-----	-----	-----------	-----	----



POSICIONAMENTO

Frenagem com segurança quando todas as frações de segundo contam, graças à tecnologia ActiveBraking, que aumenta o contato do pneu com o solo ao frear.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Tire o máximo partido do seu veículo de alta potência. O composto de sílica aumenta a aderência para permitir uma condução confiante em piso seco e molhado.
- A tecnologia FuelSaving da Goodyear ajuda a reduzir os custos de combustível e as emissões de CO2.
- Tecnologia Active Braking: aumento da área de contato com o solo e aderência ao frear.

DIFERENCIAIS

- ✓ A estrutura rígida da carcaça aumenta a precisão da direção a alta velocidade
- ✓ A construção leve significa que o pneu necessita de menos energia para rolar

Eagle F1 Asymmetric 2 SUV

UHP – 1º Tier



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	255/55R19 111Y	109497	7898624156875	240 AA A	C	B	)))	SIM	8,1	DISCOVERY 4 / DISCOVERY 3/Q7 ^{eo}	-	
	265/50R19 110Y	104317	7898624151535	240 AA A	B	A	)))	SIM	8	Q7/ PORSCHE CAYENNE ^{eo}	-	
	285/45R20 112Y	108481	7898624154741	240 AA A	B	A	)))	SIM	7,6	Q7 ^{eo} /TOUAREG ^{eo}	-	
	235/55R19 101Y	109872	7898624154437	240 AA A	C	C	))	SIM	7,6	EVOQUE / GRAND SANNTA FE / MACAN ^{eo}	-	
	255/50R19 103Y	109873	7898624154444	240 AA A	C	C	))	SIM	7,6	MACAN ^{eo} / CLASSE M / GHOST	-	

Eagle F1 Asymmetric 2

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	255/35R19 92Y	110065	7898624155557	240 AA A	E	B	))	SIM	8	A5 / RS4 / SÉRIE 3 ^{eo}	SIM	



POSICIONAMENTO

O Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, novo pneu Ultra High Performance, entrega menor distância de frenagem em pistas secas e molhadas. Desenvolvido para automóveis de alta potencia que exigem respostas em condições extremas.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia Active Braking: aumento da área de contato com o solo e aderência ao frear.
- Tecnologia Grip Booster: resina adesiva que proporciona melhor aderência e desempenho.
- Construção com materiais leves, melhorando a dirigibilidade. Melhor desempenho nas curvas e menor desgaste da banda de rodagem

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
 - ✓ Aquaplanagem em reta
 - ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
 - ✓ Aquaplanagem em curva
 - ✓ Frenagem no seco

DIFERENCIAIS

- ✓ A estrutura rígida da carcaça aumenta a precisão da direção a alta velocidade
- ✓ A construção leve significa que o pneu necessita de menos energia para rolar

Eagle F1 Asymmetric 3

UHP – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	225/45R17 91Y	108802	7898624153508	300 AA A	C	B	))	SIM	7,3	A3	-	
	225/50R17 98Y	108584	7898624150835	300 AA A	E	A	))	SIM	7,6	A6	-	-
	235/45R17 94W	108583	7898624150705	300 AA A	E	A	))	SIM	7,8	VOLVO S60	-	
	215/45R18 93Y	108587	7898624151702	300 AA A	E	A	))	SIM	8	LANCER	-	
	245/45R18 100Y	108586	7898624151665	300 AA A	C	A	))	SIM	7,6	AZERA	-	-
	245/40R18 97Y	108308	7898624151382	300 AA A	C	A	))	SIM	8,4	SERIE 5	-	-
	255/35R19 96Y	108551	7898624155939	300 AA A	C	A	))	SIM	8,3	CLASSE C	-	-
	235/35R19 91Y	109496	7898624153508	300 AA A	C	A	))	SIM	8,3	PORSCHE BOXTER	-	
	245/40R20 95Y	108410	7898624151382	300 AA A	E	A	))	SIM	6,5	CHEVROLET CAMARO	SIM	
	275/35R20 98Y	108411	7898624156011	300 AA A	E	B	)))	SIM	6,9	CHEVROLET CAMARO	SIM	
	225/35R19 88Y	108364	7898948182963	300 AA A	C	A	)	SIM	8,1	F430 / FERRARI 360	-	-
	245/35R19 93Y	108513	7898624156011	300 AA A	C	A	))	SIM	8,2	CALSSE C II / SÉRIE 2 / TTS III	-	-
	245/35R20 95Y	109806	7898624155717	300 AA A	B	B	)))	SIM	7.7	PORSCHE 911	SIM	
	245/40R19 98Y	110080	7898624155632	300 AA A	C	B	))	SIM	7.2	SÉRIE 5 II / GRANTURISMO / XF II	SIM	
	245/45R18 100Y	110081	7898624155649	300 AA A	C	A	))	SIM	7.6	CLASSE E II / SÉRIE 5	SIM	
	255/40R18 99Y	110064	7898624155540	300 AA A	B	B	))	SIM	7.6	CLS	SIM	
	275/35R19 100Y	110030	7898624155335	300 AA A	C	A	)))	SIM	7.4	SÉRIE 5 / SÉRIE 3 / SÉRIE 6	SIM	
	275/40R18 99Y	109976	-	300 AA A	C	A	))	SIM	7.4	F-TYPE / SÉRIE 5 / CLASSE C	SIM	
	225/45R18 95Y	110063	7898624155533	300 AA A	B	B	))	SIM	7.5	SONATA / V40	SIM	
	225/50R18 95W	110092	7898624155731	300 AA A	C	C	)	SIM	7.3	X2 / COOPER II / LEAGCY	SIM	
	275/30R20 97Y	110289	7898624156790	300 AA A	C	B	)))	SIM	7.7	CLASSE Eº / SÉRIE 5ºº	SIM	



POSICIONAMENTO

O Goodyear Eagle Sport é um pneu do segmento médio de Sport Performance que entrega até 12.000 quilômetros a mais que seu antecessor e um desempenho superior em pisos secos e molhados através de sua exclusiva tecnologia e design

PÚBLICO-ALVO



48%



52%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem desenvolvida para otimizar a tração e o desgaste, proporcionando distribuição equilibrada na área de contato com o solo.
- Rigidez dos blocos que proporcionam dirigibilidade.
- Costado reforçado para melhora na resposta de direção.

DIFERENCIAIS

Exclusiva tecnologia e design que entrega maior quilometragem e dirigibilidade

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Maior capacidade de tração
- ✓ Maior dirigibilidade

Eagle Sport

HP – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL

A Goodyear é/foi equipamento original nas medidas  com outras famílias de pneu. Todavia é importante mostrar ao consumidor que a linha Eagle pode ser uma escolha para aqueles que querem manter a originalidade da marca de seu pneu.

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/65R14 86H	108319	7898624152365	300 A A	C	C	)	-	7,2	C3 / ASTRA / 207	-	-
	195/55R15 85H	109100	7898624154208	300 A A	C	C	))	-	7,2	FOX / SPACEFOX / POLO	-	
	185/65R15 88H	109105	7898624155502	300 A A	C	C	))	-	7.2	ONIX / PRISMA / POLO / VIRTUS	-	-
	195/60R15 88V	109106	7898624154185	300 A A	C	C	))	-	7,2	PUNTO/ ASTRA / COROLLA	-	
	195/65R15 91V	109072	7898624154239	300 A A	C	C	))	-	7,2	GOLF / PASSAT / STRATUS	-	
	205/55R16 91V	108805	7898624154215	300 A A	C	C	))	-	7,2	COROLLA/ CIVIC / GOLF	-	-
	195/65R15 91V	108868	7898624153775	300 A A	C	C	))	-	7,2	GOLF / PASSAT / CLASSE C	-	-
	185/60R15 88H	108885	7898624153874	300 A A	C	C	))	-	7,2	MERIVA / J3 / PUNTO	-	-
	195/55R15 85H	108866	7898624153768	300 A A	C	C	))	-	7,2	FOX / POLO / GOL	-	-
	205/55R16 91V	109089	7898624154215	300 A A	C	C	)))	-	7,2	COROLLA / CIVIC / VECTRA	-	-




POSICIONAMENTO

O Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV é o novo pneu Ultra High Performance, entrega menor distância de frenagem em pistas secas e molhadas.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia Active Braking: aumento da área de contato com o solo e aderência ao frear.
- Tecnologia Grip Booster: resina adesiva que proporciona melhor aderência e desempenho.
- Construção SUV Otimizada com materiais leves, melhorando a dirigibilidade e desempenho em altas velocidades.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

DIFERENCIAIS

Pneu com aderência superior para quem sabe que a vida é lá fora.

- ✓ Melhor aderência e poder de frenagem no piso seco e molhado
- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Menor desgaste e economia de combustível

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

SUV – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	235/60R18 103W	108592	7898948182970	300 AA A	C	B	))	SIM	8,1	SORENTO / SANTA FE	-	-
	235/55R19 105W	109495	7898624156851	440 A A	A	C	))	SIM	7,3	EVOQUE / DISCOVERY SPORT	-	




POSICIONAMENTO

O Goodyear Eagle LS2 é um pneu de alto rendimento que proporciona tração e um rodar confortável

CARACTERÍSTICAS

- Largos sulcos circunferenciais eliminam de forma eficiente a água da banda de rodagem
- Blocos especialmente posicionados de forma sequencial melhorando dirigibilidade e tração enquanto emitem menor ruído externo

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ✓ Aderência ao molhado | ✓ Dirigibilidade no seco |
| ✓ Aquaplanagem em reta | ✓ Aquaplanagem em curva |
| ✓ Dirigibilidade no molhado | ✓ Frenagem no seco |

DIFERENCIAIS

- ✓ Tração no molhado
- ✓ Rodar silencioso
- ✓ Design atrativo

Eagle LS2

SUV – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	225/55R18 97H	101217	7898948182666	400 A A	E	E	))	-	7,9	OUTLANDER ^{eo}	-	
	235/45R18 94V	105242	7898624151122	400 A A	C	C	))	SIM	8	FUSION ^{eo} / SOUL	-	
	245/50R18 100W	102854	7790288004946	400 A A	E	B	))	SIM	8,5	X3/ SERIES 7 ^{eo}	SIM	
	275/50R20 109H	102784	7898624154215	400 A A	C	C	)))	SIM	16,4	GL ^{eo} / CLASSE GLS	SIM	



EfficientGrip

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE

EFFICIENTGRIP SUV



Família Efficientgrip:

PALAVRA QUE DEFINE:

Equipamento original

APLICAÇÃO:

Aplicação como equipamento original das plataformas produzidas no Brasil (exceto veículos de luxo ou UHP).

POSICIONAMENTO:


Inspirada na eficiência das melhores montadoras europeias a linha EfficientGrip foi desenvolvida para atender carros elegantes e de alta performance. A linha é uma combinação entre conforto e aderência. Ideal para quem procura eficiência e performance.



POSICIONAMENTO

O Goodyear Efficientgrip Performance foi desenvolvido para o segmento Sport Performance Premium e entrega até 10% a mais de tração e 14% mais aderência em piso seco e molhado que seu antecessor, através de um desenho assimétrico otimizado e tecnologia avançada.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Composto da banda de rodagem desenvolvido para otimizar uso no molhado, resultando melhor aderência.
- Rigidez dos blocos da banda de rodagem proporcionam dirigibilidade e tração.
- Formato otimizado do *footprint* equilibrando a distribuição de pressão na área de contato com o solo.

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca performance superior e eficiência.

- ✓ Performance
- ✓ Segurança
- ✓ Economia de combustível e maior quilometragem

EfficientGrip Performance

HP – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/70R14 88H	107830	7898624150736	340 A A	B	C	))	-	7,2	VECTRA/ ONIX ^{eo} / PRISMA ^{eo}	-	
	175/70R14 84T	108755	7898624153232	340 A A	E	C	))	-	6,8	GOL ^{eo} / VOYAGE ^{eo} / Up ^{eo}	-	
	175/70R14 88T	109747	7898624153522	340 A A	C	C	))	-	6,8	STRADA ^{eo} / SAVEIRO / MONTANA	-	
	185/60R15 84H	108390	7898624153119	340 A A	C	B	))	-	7,2	C3 / HB20 ^{eo} / UNO SPORTING ^{eo}	-	
	185/60R15 88H	108794	7898624153423	340 A A	C	C	))	-	7,2	AGILE/ UNO ^{eo} / C3	-	
	195/55R15 85H	108711	7898624152983	340 A A	C	B	))	-	7,6	FOX ^{eo} / SPACEFOX / POLO	-	
	195/60R15 88V	107236	7790288016703	340 A A	E	C	))	-	7,2	PUNTO/ ASTRA / COROLLA	-	-
	195/65R15 91H	108949	7898624154482	340 A A	C	C	))	-	7,6	POLO ^{eo} / VIRTUS ^{eo}	-	
	205/60R15 91H	108765	7898624153362	340 A A	E	B	))	-	7,2	CROSSFOX/ SAVEIRO ^{eo} / SENTRA	-	
	185/55R16 83V	108798	7898624153461	340 A A	E	C	))	-	7,2	CITY ^{eo} /FIT ^{eo} /MARCH	-	
	195/55R16 91V	108797	7898624153454	340 A A	E	C	))	-	7,4	GRAND SIENA/ POLO ^{eo} / VIRTUS ^{eo}	-	
	205/55R16 91W	108791	7898624153393	340 A A	E	A	))	-	7,6	A3 ^{eo}	-	
	205/55R16 91V	108795	7898624153430	340 A A	C	B	))	-	7,4	CIVIC / COROLLA / GOLF ^{eo}	-	
	215/55R16 93V	107263	7790288016581	340 A A	C	C	))	-	7,2	C4 PALLAS/ STRATUS / EC-7	-	-
	205/60R16 92V	105894	7790288017175	340 A A	C	C	))	-	7,2	ECOSPORT / AIRCROSS / FLUENCE	-	-
	215/45R16 90V	108303	7898624151061	340 A A	C	A	))	SIM	8,1	A1 ^{eo}	-	
	225/50R17 94V	107451	7790288017069	340 A A	C	C	))	SIM	7,2	CRUZE ^{eo} / CRUZE SPORT6 / FUSION	-	
	205/55R17 91V	109436	7898624158039	340 A A	C	C	))	-	7,2	C4 CACTUS ^{eo} / KICKS / STILO	-	
	215/45R17 91V	108701	7898624150378	340 A A	E	C	))	SIM	7,2	ELANTRA/ BRAVO ^{eo} / VELOSTER	-	
	215/50R17 91V	108799	7898624153478	340 A A	E	B	))	-	7,1	CRUZE / FOCUS / CIVIC ^{eo}	-	
	225/45R17 94W	107629	7898624151283	340 A A	C	C	))	-	7,1	VECTRA / 408 / GOLF	-	-
	225/45R18 95W	108361	7898624151375	340 A A	B	A	))	SIM	8	SONATA/ OPTIMA/ KIA SOUL	-	-
	195/40R17 81V	109498	7898624156882	340 A A	C	A	))	SIM	8	TUNNING	-	-
	205/55R17 91W	107923	7898624151306	340 A A	C	B	)	SIM	7,2	MINI COOPER ^{eo}	SIM	

EfficientGrip Performance

HP – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL




PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/65R15 88H	109298	7898624155977	340 A A	C	C	))	-	7,2	ONIX ^{eo} / XSARA PICASSO / POLO ^{eo}	-	
	195/55R16 87V	105736	7790288007176	340 A A	C	C	))	-	8,3	GRAND SIENA / PALIO / PUNTO	-	-
	205/60R16 96W	109975	7898624156875	340 A A	B	B	))	-	7.4	ECOSPORT II / AIRCROSS / FLUENCE	-	-
	225/55R17 97W	110281	7898624156752	340 A A	-	-	-	-	7.4	FREELANDER / OMEGA / CADENZA	-	-



POSICIONAMENTO

O Goodyear EfficientGrip SUV é um pneu para o segmento SUV Premium que entrega um desempenho até 30% melhor em dirigibilidade e 15% a mais em tração e frenagem do que seu antecessor no piso molhado através de design e tecnologia

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Novo composto de sílica na banda de rodagem, resultando em aderência / tração no molhado.
- Tecnologia de polímeros multifuncionais na banda de rodagem, resultando em menor desgaste do pneu.
- Estrutura da carcaça otimizada e materiais avançados, resultando em menor resistência ao rolamento.

DIFERENCIAIS

Pneu com aderência superior.

- ✓ Melhor aderência e poder de frenagem no piso seco e molhado;
- ✓ Maior quilometragem;
- ✓ Menor desgaste e economia de combustível

EfficientGrip SUV

SUV – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	205/60R16 92H	108022	7898624151917	440 A A	C	C	))	-	7,6	ECOSPORT II / 2008º / SX4	-	
	205/65R16 95H	108876	7898624154154	440 A B	C	C	))	-	9,2	CRETAº	-	
	235/70R16 106T	107884	7898624151870	440 A B	C	C	))	-	8,1	S-10/ BLAZER / CHEROKEE	-	-
	255/70R16 111H	107881	7898624152129	440 A B	C	C	))	-	8,1	FRONTIER/ RANGER II / L200	-	-
	265/70R16 112H	107880	7790288016864	440 A B	C	C	))	-	8,1	HILUX/ L200 / HILUX SW4	-	-
	215/60R17 96H	108875	7898624154147	440 A B	C	C	))	-	7,5	CRETAº / ASX	-	
	225/65R17 102H	107890	7898624151900	440 A B	C	C	))	-	8,6	CRV/ PAJERO TR4 / FREEMONT	-	-
	235/60R17 102H	107886	7898624151832	440 A B	C	C	))	-	8,1	CAPTIVA/ CARNIVAL	-	-
	235/65R17 104V	107885	7898624151894	440 A B	C	C	))	-	8,1	FREELANDER II / XC60	-	-
	265/65R17 112H	107883	7898624152105	440 A B	C	C	))	-	8,1	HILUX SW4/ RANGER II	-	-
	225/55R18 98H	107891	7898624152228	440 A B	C	C	))	-	8,6	IX35/ OUTLANDER / ASX	-	-
	225/60R18 100V	109150	7898624156387	440 A A	C	B	))	-	7,9	GRAND VITARA / EQUINOXº	-	
	215/55R18 99V	108763	7898624153225	440 A B	C	B	))	-	8,6	TRACKER / COMPASS	-	-
	235/55R18 104V	108772	7898624153317	440 A B	B	B	))	-	8,1	SPORTAGE / NX200T	-	-
	235/60R18 103V	107882	7898624152136	440 A B	C	C	))	-	8,1	SANTA FE/ SORENTO / XC60	-	-
	245/60R18 105H	107888	7898624152112	440 A B	C	C	))	-	8,1	VERACRUZ/ EDGE	-	-
	235/55R19 105V	108770	7898624153294	440 A B	B	C	))	-	8,1	EVOQUE / DISCOVERY SPORT	-	-
	255/55R19 111V	107892	7898624151887	440 A B	C	C	))	-	8,1	DISCOVERY 4/ DISCOVERY 3	-	-
	245/50R20 102V	108771	7898624153300	440 A B	B	C	))	-	8,1	EDGE / NITRO	-	-
	265/50R20 107V	108759	7898624153287	440 A B	B	C	))	-	8,1	GRAND CHEROKEE/	-	-
	215/55R17 94V	109736	7898624153904	440 A B	C	C	))	-	8,6	HR-V/ OUTLANDER / AVENSIS	-	-
	235/55R17 99V	109326	7898624155588	440 A B	C	C	))	-	8,1	TIGUAN / AZERA / Q3	-	-
	235/60R18 107V	109237	7898624155694	440 A A	E	B	))	-	8,6	SANTA FÉ / SORENTO / XC60	-	-



Cargo

G32 CARGO

CARGO MARATHON 2





Família Cargo:

PALAVRA QUE DEFINE:

Resistência

APLICAÇÃO:

Uso comercial/profissional de transportes de cargas e passageiros.

POSICIONAMENTO:

Desenvolvido para atender as necessidades de uma rotina de trabalho, a linha cargo é para quem busca durabilidade, resistência e menor nível de desgaste.



POSICIONAMENTO

O Goodyear G32 Cargo é um pneu desenvolvido para o segmento de Ultra Light Truck que entrega 27% a mais em quilometragem, se comparado ao seu principal competidor.

PÚBLICO-ALVO

Serviços Comerciais



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Performance e Segurança

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Equalização na distribuição de carga minimizando os níveis de estresse do pneu.
- Composto especial na banda de rodagem desenvolvido para condições severas de uso.
- Desenho da banda de rodagem com 5 raia e 4 sulcos bem definidos, resultando em quilometragem e desgaste regular.

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para entregar o melhor desempenho com foco em atividades comerciais.

- ✓ Redução de paradas para manutenção e aumento de quilometragem
- ✓ Forte resistência a condições severas de serviços comerciais
- ✓ Menor nível de desgaste

G32 Cargo

ULT – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL




PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	195/80R14 110R	102436	7790288004472	-	F	C	))	-	10,5	KIA BONGO ^{eo} / H100/ BESTA	-	
	225/65R16 112R	105705	7790288007145	-	E	B	))	-	10,5	MASTER ^{eo}	-	
	195/70R15 104R	102305	7790288004380	-	F	C	))	-	10,5	SPRINTER / HR / EUROVAN	-	-



POSICIONAMENTO

O Goodyear Cargo Marathon 2, é um pneu desenvolvido para o segmento de Vans e Utilitários leves, que tem uma carcaça reforçada possibilitando um tempo de vida maior ao pneu, menor resistência ao rolamento e segurança.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Durabilidade
- ✓ Segurança

- ✓ Qualidade do produto
- ✓ Marca de confiança

CARACTERÍSTICAS

- Composto especial com sílica na banda de rodagem e construção otimizada proporcionam menor resistência ao rolamento;
- Sulcos mais profundos nas áreas dos ombros que melhoram a dispersão de água;
- Raias laterais mais largas que resultam em uma melhor distribuição de pressão e maior vida útil.

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para entregar o melhor desempenho com foco em atividades comerciais.

- ✓ Líder em quilometragem do Mercado;
- ✓ Banda de rodagem otimizada, aumentando seu tempo de vida;
- ✓ Construção da carcaça otimizada conferindo maior resistência.

CARGO MARATHON 2

ULT – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	225/75R16 118/116R	109640	7898624158534	-	C	C	))	-	10,5	DAILY / SPRINTER	-	-
	205/75R16 113/111Q	109641	7898624158541	-	C	C	))	-	10,5	MASTER/ DUCATO / DAILY	-	-
	225/70R15 112/110R	109647	7898624158602	-	E	C	))	-	10,5	SPRINTER	-	-
	185/80R14 102/100R	109643	7898624158565	-	E	C	))	-	10,5	KOMBI / H100 / TOPIC	-	-
	195/70R15 104/102R	109646	7898624158596	-	E	C	))	-	10,5	BONGO / HR / SPRINTER	-	-
	195/75R16 110/108R	109642	7898624158558	-	E	C	))	-	10,5	BONGO	-	-
	205/70R15 106/104R	109645	7898624158589	-	E	C	))	-	10,5	JUMPER / DUCATO / BOXER	-	-



Kelly

KELLY EDGE TOURING

KELLY EDGE SPORT

KELLY EDGE SUV



Família Kelly:

PALAVRA QUE DEFINE:

Economia

APLICAÇÃO:

Voltado a veículos populares de idade avançada e tuning.

POSICIONAMENTO:

*Kelly é uma marca que esta na história da Goodyear desde 1935.
Essa linha busca entregar o melhor custo benefício do mercado.*



POSICIONAMENTO

O novo Kelly Edge Touring é um pneu desenvolvido para carros de baixa a média potência. Seu desempenho em pistas molhadas é de até 20% superior, se comparado ao seu antecessor.

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint, resultando em maior área de contato da banda de rodagem com o solo.
- Sulcos longitudinais e transversais, oferecendo melhor escoamento de água.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
 - ✓ Aquaplanagem em reta
 - ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
 - ✓ Quilometragem
 - ✓ Preço

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca segurança e economia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Maior durabilidade

Kelly Edge Touring

NHP – 3º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	165/70R13 83T	108732	7898624153041	340 A B	F	E	))	-	6,8	PALIO / CORSA / CELTA	-	-
	175/70R13 82T	108730	7898624153027	340 A B	F	E	))	-	6,9	GOL / PALIO / UNO	-	-
	175/70R14 88T	108733	7898624153058	340 A B	F	E	))	-	6,8	STRADA/ MONTANA / SAVEIRO	-	-
	175/65R14 82T	109717	7898624154062	340 A B	F	E	))	-	6,9	FIESTA / PALIO / FOX	-	-



POSICIONAMENTO

O Goodyear Kelly Edge SUV é um pneu do segmento Light Truck (SUVs e Pick Ups) que oferece robustez e durabilidade aos consumidores. Seu baixo desgaste de banda de rodagem entrega alta quilometragem e economia no seu dia-a-dia.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ✓ Aderência ao molhado | ✓ Dirigibilidade no seco |
| ✓ Aquaplanagem em reta | ✓ Quilometragem |
| ✓ Dirigibilidade no molhado | ✓ Preço |

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint fazendo com que a distribuição seja equilibrada na área de contato com o solo
- Construção reforçada da carcaça e composto especial da banda de rodagem
- Desenho dos sulcos laterais diferenciados, melhorando a tração no molhado

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca segurança e economia.

- ✓ Maior Robustez
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Maior durabilidade

Kelly Edge SUV

SUV – 3º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	175/80R14 88T	108718	7898624153003	300 A B	F	E	))	-	8,6	PALIO WEEKEND / STRADA	-	-
	235/75R15 109s	108716	7898624150712	300 A B	F	E	)))	-	8,6	BLAZER / F-1000 / RANGER	-	-
	255/75R15 109/105S	108719	7898624153010	-	F	C	)))	-	9,5	L200 / D-20 / SILVERADO	-	-
	215/80R16 107S	108717	7898624152990	300 A B	E	E	))	-	8,6	HILUX / SILVERADO / BANDEIRANTE	-	-



POSICIONAMENTO

O novo Kelly Edge Touring é um pneu desenvolvido para carros de baixa a média potência. Seu desempenho em pistas molhadas é de até 20% superior, se comparado ao seu antecessor.

CARACTERÍSTICAS

- Banda de rodagem que otimiza a tração e o desgaste, proporcionando distribuição equilibrada na área de contato com o solo
- Blocos desenhados para proporcionar dirigibilidade

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Quilometragem
- ✓ Preço

DIFERENCIAIS

Pneu desenvolvido para quem busca segurança e economia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Melhor aderência em piso molhado
- ✓ Maior durabilidade

Kelly Edge Sport

HP – 3º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	185/60R14 82H	108735	7898624153072	260 A A	F	E	))	-	6,8	GOL/ SAVEIRO / PALIO	-	-
	195/60R15 88V	108734	7898624153065	260 A A	F	E	))	-	6,8	PUNTO/ ASTRA / COROLLA	-	-
	195/50R15 82V	108736	7898624153089	260 A A	F	E	))	-	6,8	PARATI/ GOL / SAVEIRO	-	-
	205/40R17 84W	108737	7898624153096	260 A A	E	E	))	-	7,1	TUNNING	-	-



Wrangler

ON ROAD

OFF ROAD

WRANGLER SUV

80% - 20%

WRANGLER A/T ADVENTURE

50% - 50%

WRANGLER ARMORTRAC

50% - 50%

WRANGLER DURATRAC

20% - 80%



Família Wrangler:

PALAVRA QUE DEFINE:

Economia

APLICAÇÃO:

Voltado a veículos populares de idade avançada e tuning.

POSICIONAMENTO:

A família Wrangler foi inspirada nos terrenos e situações mais difíceis que você pode enfrentar. Domine trilhas e estradas, sinta toda a emoção de lugares que ainda esperam por você. Sua vida chama para novos desafios. Os pneus Wrangler proporcionam durabilidade, tração e versatilidade.



POSICIONAMENTO

O Goodyear Wrangler SUV é um pneu do segmento médio de Pick-ups e Vans que entrega 34% maior quilometragem do que seu principal competidor através de seu design superior e tecnologia.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Formato otimizado do footprint fazendo com que a distribuição seja equilibrada na área de contato com o solo
- Construção reforçada da carcaça e composto especial da banda de rodagem, resultando em baixa resistência ao rolamento
- Desenho dos sulcos laterais diferenciados, melhorando a tração no molhado

DIFERENCIAIS

Entrega maior durabilidade e controle através de seu design superior e tecnologia.

- ✓ Maior quilometragem
- ✓ Economia de combustível
- ✓ Melhor performance e segurança

Wrangler SUV

SUV – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	205/65R15 94H	108354	7898624151993	340 A B	F	E	))	-	9,5	ECOSPORT / SPACE WAGON	-	-
	205/70R15 96T	108310	7898624152044	340 A B	F	C	))	-	9,5	STRADA / IDEA / PALIO WEEKEND	-	-
	215/65R16 98H	108312	7898624151986	340 A B	E	E	))	-	9,5	DUSTER/ RENEGADE / SPORTAGE	-	-
	235/60R16 100H	108356	7898624151955	340 A B	E	E	))	-	9,5	TUCSON/ TRACKER / TIGGO	-	-
	225/70R16 103H	108775	7898624153348	340 A B	C	E	))	-	9,5	MONTERO TR4 / GRAND CHEROKEE / SANTA FE	-	-
	225/60R17 99H	108773	7898624153324	340 A B	E	E	)))	-	9,5	T6 / X3 / SPORTAGE	-	-
	225/65R17 102H	108352	7898624151948	340 A B	E	E	))	-	9,5	CRV/ PAJERO TR4 / FREEMONT	-	-
	235/65R17 104V	108355	7898624152006	340 A B	E	E	))	-	9,5	FREELANDER / CHEROKEE / CAYENNE	-	-
	245/65R17 111H	108358	7898624152037	340 A B	E	E	))	-	9,5	AMAROK/ GRAND CHEROKEE / PATHFINDER	-	-
	235/60R18 103V	108351	7898624151931	340 A B	E	E	))	-	9,5	SANTA FE/ SORENTO / GRAND CARNIVAL	-	-
	215/70R16 100H	108311	7898624151924	340 A B	E	E	))	-	9,5	SPORTAGE / RAV4	-	-



POSICIONAMENTO

O Goodyear Wrangler All Terrain Adventure é um pneu robusto para o segmento premium de pick-ups que entrega excepcional performance com 31% a mais em dirigibilidade no piso molhado se comparado ao seu antecessor através de seu design superior e tecnologia.

PÚBLICO-ALVO



O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Composto da banda de rodagem – silica com polímeros multifuncionais e resinas de tração, resultando em melhor aderência em piso molhado
- Tecnologia Durawall - reforço na região dos ombros, resultando em resistência a perfurações e impactos
- Estrutura da carcaça com materiais avançados leves, resultando em menor resistência ao rolamento

DIFERENCIAIS

Pneu com alta performance on e off road.

- ✓ Segurança
- ✓ Robustez e Durabilidade
- ✓ Economia de combustível

Wrangler A/T Adventure

SUV – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	205/70R15 96T	108656	7898624152822	640 A B	E	E	))	-	9,5	JIMNY/ TERIOS / FORESTER	-	-
	31X10.50R15LT 109S	108595	7898624152860	-	E	C	)))	-	11,9	DAKOTA	-	-
	235/70R16 109T	108654	7898624152808	640 A B	E	E	))	-	9,5	S-10/ BLAZER / CHEROKEE	-	-
	245/70R16 111T	108612	7898624152778	640 A B	C	C	)))	-	9,5	S10 / RANGER / GRAND CHEROKEE	-	-
	255/70R16 111T	108653	7898624152792	640 A B	E	E	)))	-	9,5	FRONTIER/ L200 / EXPLORER	-	-
	265/70R16 112T	109397	7898624156165	640 A B	E	C	)))	-	9,5	HILUX/ L200 / HILUX SW4	-	-
	205/60R16 92H	109338	7898624155427	640 A B	C	C	)))	-	9,5	ECOSPORT / 2008	-	-
	215/65R16 98T	109333	7898624155403	640 A B	C	C	)))	-	9,5	DUSTER/ RENEGADE / SPORTAGE	-	-
	255/65R17 110T	108655	7898624152815	640 A B	E	C	)))	-	9,5	S-10 / MONTERO / T4	-	-
	255/60R18 112T	109325	7898624152815	640 A B	C	C	)))	-	9,5	AMAROK / FRONTIER / DISCOVERY	-	-
	215/60R17 96H	109350	7898624155649	640 A B	C	C	)))	-	9,5	CRETA / ASX / RENEGADE	-	-
	265/60R18 110T	108304	7898624152013	640 A B	C	E	)))	-	9,5	HILUX / S-10 / MONTERO	-	-
	255/65R17 100T	109934	7898624155472	640 A B	E	E	)))	-	9,5	S-10 II / T4 / FRONTIER	-	-
	255/70R16 111T	109932	7898624155496	640 A B	E	E	)))	-	9,5	FRONTIER / L200 / EXPLORER	-	-
	265/65R17 112T	109933	7898624155489	640 A B	E	E	)))	-	9,5	HILUX / RANGER / PAJERO DAKAR	-	-
	265/60R18 110T	109937	7898624155441	640 A B	E	E	))	-	9,5	S-10 III / RANGER / MOHAVE	-	-
	265/70R16 112T	109935	7898624155465	640 A B	E	E	)))	-	9,5	HILUX / L200 / PAJERO DAKAR	-	-



POSICIONAMENTO

O Goodyear Wrangler Armortrac é um pneu robusto para o segmento médio de pick-ups/SUV que entrega quilometragem e resistência com 16% a mais de tração no piso molhado comparado ao seu antecessor através de seu design superior e tecnologia.

PÚBLICO-ALVO



73%



27%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Composto especial na banda de rodagem formada por blocos, resultando em resistência de rolamento em qualquer tipo de estrada.
- Blocos da banda de rodagem desalinhados entre si com sulcos laterais, resultando em melhor escoamento de água e estabilidade.
- Construção reforçada da carcaça.

DIFERENCIAIS

Para quem procura robustez e desempenho em qualquer terreno.

- ✓ Maior performance;
- ✓ Melhor tração em piso molhado e maior segurança;
- ✓ Quilometragem e resistência para condições On e Off road.

Wrangler Armortrac

LT – 2º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	235/75R15 109S	108357	7898624151962	360 A B	E	E	)))	-	10,3	F-1000	-	-
	225/75R15 106S	108353	7898624151979	360 A B	E	E	))	-	10,3	S-10 / BLAZER	-	-
	215/80R16 107S	108757	7898624153263	360 A B	E	E	)))	-	10,3	HILUX / BANDEIRANTE	-	-
	235/70R16 109S	108359	7898624151788	360 A B	E	E	)))	-	10,3	S-10 / BLAZER	-	-
	245/70R16 110S	107562	7898624153102	-	F	C	))	-	11,1	GRAND CHEROKEE	-	-
	245/75R16 114S	107473	7898624151771	-	E	E	)))	-	11,9	SILVERADO / S10	-	-
	255/70R16 115T	107472	7790288017168	-	E	E	)))	-	11,9	FRONTIER	-	-
	255/65R17 110T	109332	7898624155397	360 A B	C	E	)))	-	10,3	S-10	-	-
	265/65R17 112H	109351	7898624155656	360 A B	C	E	)))	-	10,3	HILUX / RANGER	-	-
	245/65R17 111H	109331	7898624155380	360 A B	C	E	)))	-	10,3	AMAROK	-	-



POSICIONAMENTO

Pneu off-road para uso em condições severas, com design agressivo e maior tração enquanto oferece rodar silencioso em estradas pavimentadas.

PÚBLICO-ALVO



64%



36%

O QUE OS CONSUMIDORES PROCURAM?

Segurança e Economia

- ✓ Aderência ao molhado
- ✓ Aquaplanagem em reta
- ✓ Dirigibilidade no molhado
- ✓ Dirigibilidade no seco
- ✓ Aquaplanagem em curva
- ✓ Frenagem no seco

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia TractiveGroove™: Consiste em pequenos dentes de serra que melhoram a tração em lama profunda
- Grandes blocos com auto-limpeza nos ombros aumentando a estabilidade e tração em terrenos off-road
- Blocos centrais altamente angulados aumentando a tração, a estabilidade lateral, e reduzindo o ruído externo

DIFERENCIAIS

Pneu 100% off-road

- ✓ Maior tração
- ✓ Tração Off-road
- ✓ Rodar Silencioso
- ✓ Protetor de Aro

Wrangler Duratrac

LT – 1º Tier

EQUIPAMENTO ORIGINAL



NDA

PRODUÇÃO	MEDIDA	SAP CODE	EAN	UTQG	RR	AM	RE	P.A	P.S	APLICAÇÃO	ROF	EO
	285/75R16 126P	109142	7898624155021	-	-	-	-	SIM	14,3	MARRUA	-	-
	225/75R16 115Q	109141	7898624155014	-	-	-	-	SIM	14,3	L200 / CLASSE M / HILUX	-	-
	235/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	S-10	-	-
	245/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	S-10	-	-
	245/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	RANGER	-	-
	205/80R16	-	-	-	-	-	-	-	-	HILUX	-	-
	215/80R16	-	-	-	-	-	-	-	-	HILUX	-	-
	205/80R16	-	-	-	-	-	-	-	-	AMAROK	-	-
	215/80R16	-	-	-	-	-	-	-	-	SILVERADO	-	-
	245/70R17 119Q	109140	7898624155007	-	-	-	-	SIM	14,3	DODGE RAM 1500	-	-
	265/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	HILUX SW4	-	-
	265/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	RANGER	-	-
	265/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	HILUX	-	-
	265/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	PAJERO DAKAR	-	-
	265/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	PAJERO FULL	-	-
	265/70R17 121Q	109079	7898624154994	-	-	-	-	SIM	14,3	DODGE RAM 2500	-	-
	245/75R17	-	-	-	-	-	-	-	-	JEEP WRANGLER	-	-

AS MEDIDAS EM LARANJA: Customização respeitando a equivalência entre medidas com limite de +/-2% em relação ao diametro externo total da medida equipamento original (ALAPA).